









СТРОНГ	ТЕРМО металл/панель (багет). Характеристики
	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар коричневый (8019) Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб УТЕПЛЕННЫЙ, ЗАКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: Металл с багетом, наличник Фигурный 80 мм Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 100 Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД / Зеркало МАКСИ Утепление: Минеральная плита в два слоя по 50 мм Уплотнители: 3 контура Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшпиннике Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты ТЕРМОШТОК Глазок: НЕТ (дверь от 170 см) Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-НЛ Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)</p>
СТРОНГ 1	ТЕРМО металл/панель (багет). Характеристики
	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар серый (7024) Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб УТЕПЛЕННЫЙ, ЗАКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: Металл с багетом, наличник Фигурный 80 мм Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 100 Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД / Зеркало МАКСИ Утепление: Минеральная плита в два слоя по 50 мм Уплотнители: 3 контура Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшпиннике Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты ТЕРМОШТОК Глазок: НЕТ (дверь от 170 см) Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-НЛ Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)</p>
БАЛАНС ТВИН	Квартирная дверь панель/панель. Характеристики
	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Букле Черный Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ОТКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: МДФ панель 3Д фрезерка 10 мм, цвет АНТРАЦИТ, наличник МДФ 80 мм Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД / Зеркало МАКСИ Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм) Уплотнители: 3 контура (2 Шлегеля на полотне), 1 резиновый на коробе Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшпиннике Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты Глазок: Центр / с боку (зеркало) Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный (дверь от 170 см) Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-НЛ Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)</p>
ЛАЙН	Квартирная дверь панель/панель. Характеристики
	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Черный Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: МДФ панель 3Д фрезерка 10 мм, цвет Черная Шагрень, наличник МДФ 80 мм Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм) Уплотнители: 3 контура (1 магнитный на полотне), 2 резиновых Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшпиннике Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный (дверь от 170 см) Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-НЛ Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)</p>
ЭКСПЕРТ ПРО	Квартирная дверь металл/панель. Характеристики
	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Букле Черный Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ОТКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: Металл, наличник металл- 80 мм Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 80 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм) Уплотнители: 3 контура (2 Шлегеля на полотне), 1 резиновый на коробе Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшпиннике Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Хром</p>

	<p>Задвижка: Нояная задвижка Хром Цилиндр: 60/40 к/в Накладка: Броненакладка Хром, Накладка Хром (к-т)</p>
ПЛАТИNUM	Квартирная дверь металл/панель. Характеристики
2050x860, 2050x960	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Букле Графит Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: Металл, Вставка из нержавеющей стали, наличник металл- 80 мм Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 85 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм) Уплотнители: 3 контура (1 магнитный на полотне), 2 резиновых Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Матовый Хром</p>
	<p>Задвижка: Нояная задвижка Матовый Хром Цилиндр: 60/40 к/в Накладка: Броненакладка Матовый Хром, Накладка Матовый Хром (к-т)</p>
ЭКСПЕРТ ЛТ	Квартирная дверь металл/панель. Характеристики
2050x860, 2050x960	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Букле Графит Толщина металла: Короба и полотна - 1 мм (Короб ОТКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: Металл (давка в две вертикальные полосы), наличник металл- 80 мм Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 70 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Пенополистирола Уплотнители: 3 контура Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике Основной замок: Galeon цил. 816 + эксцентрик, 3 серия Дополнительный замок: Galeon сув. 817 дл. Ключ 3 серия Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный</p>
	<p>Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка: Броненакладка 16-7ZS17-HL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)</p>
Оптим 1	Квартирная дверь металл/панель. Характеристики
2050x860, 2050x960	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Меланж Махагон Толщина металла: Короба и полотна - 1 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: Металл (давка классика), наличник металл- 80 мм Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 70 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Пенополистирола Уплотнители: 3 контура Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике Основной замок: Galeon цил. 816 + эксцентрик, 3 серия Дополнительный замок: Galeon сув. 817 дл. Ключ 3 серия Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный</p>
	<p>Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка: Броненакладка Черная, Накладка Черная (к-т)</p>
Оптим 1	Квартирная дверь металл/панель. Характеристики
2050x860, 2050x960	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Серый (7016) Толщина металла: Короба и полотна - 1 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: Металл (давка классика), наличник металл- 80 мм Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 70 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Пенополистирола Уплотнители: 3 контура Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике Основной замок: Galeon цил. 816 + эксцентрик, 3 серия Дополнительный замок: Galeon сув. 817 дл. Ключ 3 серия Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный</p>
	<p>Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка: Броненакладка Черная, Накладка Черная (к-т)</p>
УРБАН	Квартирная дверь панель/панель. Характеристики
2050x860, 2050x960	<p>Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Черный Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа) Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: МДФ панель 10 мм, Графит Шагрень, наличник Черная Шагрень МДФ 80 мм Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм) Уплотнители: 3 контура (2 Шлегеля и 1 резиновый) Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике</p>
	

	<p>Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный</p> <p><i>(задвижка 170 мм)</i> Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-HL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)</p>
УРБАН	Квартирная дверь панель/панель. Характеристики
2050x860, 2050x960	Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Черный Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)
	Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: МДФ панель 10 мм, Графит Шагрень, наличник Графит ШагреньМДФ 80 мм Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм) Уплотнители: 3 контура (2 Шлегеля и 1 резиновый) Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный <p><i>(задвижка 170 мм)</i> Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-HL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)</p>
ФЕНИКС 2	Квартирная дверь панель/панель. Характеристики
2050x860, 2050x960	Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Черный Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)
	Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм Внешняя отделка: МДФ панель 3Д фрезерка 10 мм, цвет Шоколад мат. наличник МДФ 80 мм Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм) Уплотнители: 3 контура (2 Шлегеля и 1 резиновый) Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный <p><i>(задвижка 170 мм)</i> Задвижка: Нояная задвижка Черная Цилиндр: 60/40 к/в Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-HL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)</p>

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



**ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ**

Технические характеристики

Модель TD 5.1



Размер дверного блока:	860/960x2070
Тип открывания	Наружное
Эксцентрик	НЕТ
Тип короба:	Открытый
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (50мм) (Т=1мм)
Уплот-ль полотна и короба	1 на коробе и 0,5 на полотне, состороны замковой части
Утеп-ль полотна	мин плита + гофрокартон
Навесы	2
Краска	Темный антик коричневый
Ночная задвижка	НЕТ
Внутренняя панель	Металл Темный антик коричневый
Основной замок	Цилиндровый (5 ключей)
Дополнительный замок	нет

СКЛАД

9440 рублей

Модель TD 7-2



Размер дверного блока:	860/960x2070
Тип открывания	Наружное
Эксцентрик	ДА
Тип короба:	Открытый
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (70мм) (Т=1мм)
Уплот-ль полотна и короба	2
Утеп-ль полотна	мин плита
Навесы	2
Краска	Темный антик коричневый
Ночная задвижка	ДА
Внутренняя панель	HDF 6 мм "Беленый дуб"
Основной замок	Цилиндровый (5 ключей)
Дополнительный замок	Сувальдный

СКЛАД

15300 рублей

Модель ТЛ НИКА ТЕРМО (НОВИНКА!)



Размер дверного блока:	860/960x2070
Тип открывания	Наружное
Вес	70 кг
Эксцентрик	ДА
Тип короба:	Открытый
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (90мм) (Т=1,3мм)
Уплот-ль полотна и короба	3
Утеп-ль полотна	мин плита + пенополистирол
Навесы	3
Краска	Букле Шоколад
Ночная задвижка	ДА
Внутренняя панель	МДФ 15 мм "СОСНА ПРОВАНС"
Основной замок	Цилиндровый (5 ключей) ТЕРМОШТОК, Master Lock
Дополнительный замок	Сувальдный, Master Lock



СКЛАД

25785 рублей

Модель ТЛ ВЕКТОР ТЕРМО (НОВИНКА!)





Размер дверного блока:	860/960x2070
Тип открывания	Наружное
Вес	70 кг
Эксцентрик	ДА
Тип короба:	Открытый
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (90мм) (Т=1,3мм)
Уплот-ль полотна и короба	3
Утеп-ль полотна	мин плита + пенополистирол
Навесы	3
Краска	Букле Шоколад

		Ночная задвижка	ДА
		Внутренняя панель	МДФ 15 мм "БЕЛЕНЬ ДУБ"
		Основной замок	Цилиндровый (5 ключей) ТЕРМОШТОК, Master Lock
		Дополнительный замок	Сувальдный, Master Lock

СКЛАД

25785 рублей



Модель ТД 9-1 (НОВИНКА!)

 	Размер дверного блока:	860/960x2070
	Тип открывания	Наружное
	Вес	50 кг
	Эксцентрик	ДА
	Тип короба:	Открытый
	Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (90мм) (Т=1мм)
	Уплот-ль полотна и короба	2
	Утеп-ль полотна	мин плита
	Навесы	2
	Краска	Антик серый
	Ночная задвижка	ДА
	Внутренняя панель	ХДФ Белый
	Основной замок	Цилиндровый (5 ключей) , Master Lock
Дополнительный замок	Сувальдный, Master Lock	

СКЛАД

19305 рублей

Модель ТД 8-2 (НОВИНКА!)

 	Размер дверного блока:	860/960x2070
	Тип открывания	Наружное
	Вес	60 кг
	Эксцентрик	ДА
	Тип короба:	Открытый
	Толщина полотна:	Толщина полотна (80мм) (Т=1мм)
	Уплот-ль полотна и короба	2
	Утеп-ль полотна	мин плита
	Навесы	2
	Краска	МДФ 10 мм Венге
	Ночная задвижка	ДА
	Внутренняя панель	МДФ 10 мм Белый Ясень
	Основной замок	Цилиндровый (5 ключей) , Master Lock
Дополнительный замок	Сувальдный, Master Lock	

СКЛАД

19915 рублей

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

Технические характеристики

Comfort Termo

Уличная входная дверь

Отделка снаружи:	Стальной лист в порошково-полимерной атмосферноустойчивой покраской, цвет букле графит	Уплотнитель	Три контура высококачественного уплотнителя EPDM
Отделка внутри :	Декоративная панель МДФ 10 мм, PVC	Открытие	180 градусов
Толщина полотна:	110 мм	Утепление	Терморазрыв(термомост) из пластика по периметру полотна толщина 10 мм и между внутренним и наружным профилями короба 25 мм. Наполнение полотна - теплоизоляционный сэндвич из панели пенополистирола (XPS) и древесноволокнистой плиты.
Толщина стали полотна:	1,5 мм	Усиление	Усиленный лонжерон замка во всю высоту полотна. Профиль усиления на петлевой стороне. Два дополнительных ребра жесткости внутри полотна.
Размер дверного блока:	2050x860, 2050x960	Петли	3 шт., приварные, на опорном подшипнике
Вес:	95 кг	Противосъемный штырь	3 шт., с заглушками-чашками
Ширина наличника:	80 мм	Крепление	Блок крепится через коробку на 6 анкерных болтов. Под крепеж предусмотрены монтажные отверстия с заглушками.
Тип короба:	Открытый, двухсоставной, с терморазрывом	Фурнитура	
Толщина короба	150 мм	Дверная ручка	Ночная задвижка
Толщина стали короба	1,7 мм	Декоративные накладки с автоматическими шторками	
Порог	-	Металлический регулируемый эксцентрик	
		Замок нижний	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 ый класс защиты, с заглушкой под ригели
		Замок верхний	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 ый класс защиты, с заглушкой под ригели

Comfort Termo букле графит



Склад



Loft White



Loft Dark

36720 рублей

Comfort Termo букле шоколад



Склад



Classic white matt

36720 рублей



ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ





**ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ**

Технические характеристики



Termo Vetro

Уличная входная дверь

Размер дверного блока:	860/960x2050	Тип открывания	Наружное открывание	
Тип короба:	Закрытый-утеплённый короб. Внутренний короб цвета БЕЛОСНЕЖНАЯ ШАГРЕНЬ, фигурный наличник (80мм) (Т=1,2мм). Глубина короба (148мм) Контура (3). Крепление через короб	Эксцентрик	ДА	
		Нерж. под эксц-ик	НЕТ	
		Ванночки ригелей	2	шт
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (110мм) (Т=1,2мм) Общая толщина с МДФ (120мм) (2) П-образных вертикальных ребра жесткости (2) П-образных горизонтальных ребра жесткости Прижимная рамка потайная	Глазок	НЕТ	
		Ручка	Ручка , 170мм квадрат, черная	
		Накладка сувальдная	2	комплекта. Накладка сувальдная
		Вертушок на ночник	Вертушок , квадрат 8x75мм, черная	
		Ночная задвижка	Задвижка 67мм бэкет	
Стеклопакет	60x1060x325, тонировка серебро	Противосъемы	3	шт. Стальные
Декор	Прут квадратного сечения внутри стеклопакета. 2 стальных багета	Заглушки	3	шт. Анкерные
Порог из нержавеющей стали		ДА	3	шт. Под противосъемы
Навесы	3 шт. Капли	Термо-проф полотно и короба	Черный, Термо-мост (спейсер20*24)	
Краска	Букле графит (покраска снаружи, внутри полотна) / Серый Муар	Уплот-ль полотна и короба	на коробе 1 контур-РГ 141 LT (12x10) , 2 контура-РГ 141 LT (12x10) на двери.	
Внутренняя панель	МДФ 16мм, багет по контуру стеклопакета, Белоснежная шагрень	Уплот-ль окна ВН	Ш-образный	
Основной замок	Гардиан 30.11 (супер длинный ключ)	Уплот-ль окна СН	D (14x12)	
Дополнительный замок	Гардиан 30.01 (супер длинный ключ)	Утеп-ль полотна	2-а слоя минплиты	
Внешний вид Букле графит			Внутренний вид	

СКЛАД

65490 рублей

Внешний вид Серый Муар			Внутренний вид	
--------------------------------------	---	--	-----------------------	---

СКЛАД

57375 рублей

Возможности под заказ (21 рабочий день). Предоплата 100%.

Расчет Двери Нестандартной

Комплектации:

Заказная дверь : +1500р (применяется к любому изменению к складской программе)

Изменение

цвета: +1500р

Доступные цвета:

Букле : Коричневый (8019)

Муар : Коричневый (8019), Черный (9005).

Шагрень : Белоснежная Шагрень (9003)

3. Изменение размера:

-Размер 800-990 (по ширине) 1900-2099 (по высоте) мм. + 3500р (шаг 10 мм)

-Размер по ширине от 1000 до 1030 мм. +3500р.

-Размер по высоте от 2100 до 2149 мм. +4500р

-Размер по высоте от 2150 до 2199 мм. +5500р

-Размер по высоте от 2200 до 2300 мм. +7500р

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ





**ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ**

Технические характеристики

Termo Vetro Max Pro

Уличная входная дверь

Размер дверного блока:	860/960x2050	Тип открывания	Наружное открывание	
Тип короба:	Закрытый-утеплённый короб. Внутренний короб цвета БЕЛОСНЕЖНАЯ ШАГРЕНЬ. ФИГУРНЫЙ наличник (80мм) (Т=1,2мм). Глубина короба (148мм) Контура (3). Крепление через короб	Эксцентрик	ДА	
		Нерж. под эксц-ик	НЕТ	
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (110мм) (Т=1,2мм) Общая толщина с МДФ (120мм) (2) П-образных вертикальных ребра жесткости (2) П-образных горизонтальных ребра жесткости Прижимная рамка потайная	Ванночки ригелей	2	шт
		Глазок	НЕТ	
		Ручка	Ручка , 170мм квадрат, черная	
		Накладка сувальдная	2	комплекта. Накладка сувальдная
		Вертушок на ночник	Вертушок , квадрат 8x75мм, черная	
Стеклопакет	60x1578x325 тонировка серебро	Ночная задвижка	Задвижка 67мм бэкет	
Декор	Прут квадратного сечения внутри стеклопакета. 1 стальной багет	Противосъемы	3	шт. Стальные
Порог из нержавеющей стали	ДА	Заглушки	3	шт. Анкерные
Навесы	3 шт. Капли	3	шт. Под противосъемы	
Краска	Муар серый RAL 7024 (покраска снаружи, внутри полотна и короба). Цинко-грунт.	Термо-проф полотно и короба	Черный, Термо-мост (спейсер20*24)	
Внутренняя панель	МДФ 16мм, багет по контуру стеклопакета, Белоснежная шагрень	Уплот-ль полотна и короба	на коробе 1 контур-РГ 141 LT (12x10) , 2 контура-РГ 141 LT (12x10) на двери.	
Основной замок	Гардиан 30.11 (супер длинный ключ)	Уплот-ль окна ВН	Ш-образный	
Дополнительный замок	Гардиан 30.01 (супер длинный ключ)	Уплот-ль окна СН	D (14x12)	
Утеп-ль полотна		Утеп-ль полотна	2-а слоя минплиты	
Внешний вид		Внутренний вид		

СКЛАД

70 865 рублей

Возможности под заказ (21 рабочий день). Предоплата 100%.

Расчет Двери Нестандартной

Комплектации:

Заказная дверь : +1500р (применяется к любому изменению к складской программе)

Изменение цвета: +1500р

Доступные цвета:

Букле : Графит (7024), Коричневый (8019)

Муар : Серый (7024 складская программа), Коричневый (8019), Черный (9005).

Шагрень : Белоснежная Шагрень (9003)

3. Изменение размера:

-Размер 800-990 (по ширине) 1900-2099 (по высоте) мм. + 3500р (шаг 10 мм)

-Размер по ширине от 1000 до 1030 мм. +3500р.

-Размер по высоте от 2100 до 2149 мм. +4500р

-Размер по высоте от 2150 до 2199 мм. +5500р

-Размер по высоте от 2200 до 2300 мм. +7500р

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



**ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ**

Технические характеристики

Termo Strong

Уличная входная дверь

Размер дверного блока:	860/960x2050	Тип открывания	Наружное открывание	
Тип короба:	Закрытый-утеплённый короб. Внутренний короб цвета БЕЛОСНЕЖНАЯ ШАГРЕНЬ. фигурный наличник (80мм) (Т=1,2мм). Глубина короба (148мм). Белоснежная Шагрень (9003)	Эксцентрик	ДА	
		Нерж. под эксц-ик	НЕТ	
Толщина полотна:	Контура (3). Крепление через короб Толщина полотна по металлу (110мм) (Т=1,2мм) Общая толщина с МДФ (120мм) (2) П-образных вертикальных ребра жесткости (2) П-образных горизонтальных ребра жесткости Прижимная рамка потайная	Ванночки ригелей	2	шт
		Глазок	НЕТ	
		Ручка	Ручка , 170мм квадрат, черная	
		Накладка сувальдная	2	комплекта. Накладка сувальдная
		Вертушок на наличник	Вертушок , квадрат 8x75мм, черная	
		Ночная задвижка	Задвижка 67мм бэксет	
Декор	2 металлических багета снаружи	Противосъемы	3	шт. Стальные
Порог из нержавеющей стали	ДА	Заглушки	3	шт. Анкерные
Навесы	3 шт. Капли	3	шт. Под противосъемы	
Краска	Букле коричневый (покраска снаружи, внутри полотна и короба) / Муар коричневый (8019)	Термо-проф полотно и короба	Черный, Термо-мост (спейсер20*24)	
Внутренняя панель	МДФ 16мм, багет по контуру стеклопакета, Белоснежная шагрень	Уплот-ль полотна и короба	на коробе 1 контур-РГ 141 LT (12x10) , 2 контура-РГ 141 LT (12x10) на двери.	
Основной замок	Гардиан 30.11 (супер длинный ключ)	Уплот-ль окна ВН	Ш-образный	
Дополнительный замок	Гардиан 30.01 (супер длинный ключ)	Уплот-ль окна СН	D (14x12)	
		Утеп-ль полотна	2-а слоя минплиты	

Внешний вид
Букле
коричневый



Внутренний вид



СКЛАД

55 150 рублей

Внешний вид
Муар
коричневый (8019)



Внутренний вид



СКЛАД

56000 рублей

Возможности под заказ (21 рабочий день). Предоплата 100%.

Расчет Двери

Нестандартной Комплектации:

Заказная дверь : +1500р (применяется к любому изменению к складской программе)

Изменение цвета: +1500р

Доступные цвета:

Букле : Графит (7024)

Муар : Серый (7024), Черный (9005).

Шагрень : Белоснежная Шагрень (9003)

4. Изменение размера:

-Размер 800-990 (по ширине) 1900-2099 (по высоте) мм. + 3500р (шаг 10 мм)

-Размер по ширине от 1000 до 1030 мм. +3500р.

-Размер по высоте от 2100 до 2149 мм. +4500р

-Размер по высоте от 2150 до 2199 мм. +5500р

-Размер по высоте от 2200 до 2300 мм. +7500р

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

Декоративные внутренние панели ВФД, для моделей металлических дверей - Эксперт ПРО, Эксперт ЛТ, Баланс ТВИН, Оптима 1, Платинум, Лайн, Феникс 2, Урбан, Стронг 1, Стронг 2

Сборные панели Атум и Атум ПРО

Модель металлической двери										
	Х33 Кам дуб 2-3 дня	Х33 арктик дуб 2-3 дня	Х5 Белый дуб 2-3 дня	Х26 Арктик дуб 2-3 дня	Х28 Кам дуб 2-3 дня	Х32 Кам дуб 2-3 дня	Х32 Арктик дуб 2-3 дня	Х6 Белый дуб 2-3 дня	Х6 Капучино 2-3 дня	Х5 Снежный 2-3 дня
СТРОНГ 1	54 530 ₺	54 530 ₺	54 530 ₺	54 530 ₺	54 530 ₺	54 530 ₺	54 530 ₺	54 530 ₺	54 530 ₺	54 530 ₺
СТРОНГ	58 980 ₺	58 980 ₺	58 980 ₺	58 980 ₺	58 980 ₺	58 980 ₺	58 980 ₺	58 980 ₺	58 980 ₺	58 980 ₺
БАЛАНС ТВИН	38 545 ₺	38 545 ₺	38 545 ₺	38 545 ₺	38 545 ₺	38 545 ₺	38 545 ₺	38 545 ₺	38 545 ₺	38 545 ₺
ЛАЙН	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺
УРБАН	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺
ФЕНИКС 2	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺	39 110 ₺
ЭКСПЕРТ ПРО	30 955 ₺	30 955 ₺	30 955 ₺	30 955 ₺	30 955 ₺	30 955 ₺	30 955 ₺	30 955 ₺	30 955 ₺	30 955 ₺
ЭКСПЕРТ ЛТ	26 180 ₺	26 180 ₺	26 180 ₺	26 180 ₺	26 180 ₺	26 180 ₺	26 180 ₺	26 180 ₺	26 180 ₺	26 180 ₺
ОПТИМА 1	27 935 ₺	27 935 ₺	27 935 ₺	27 935 ₺	27 935 ₺	27 935 ₺	27 935 ₺	27 935 ₺	27 935 ₺	27 935 ₺
ПЛАТИНУМ	33 090 ₺	33 090 ₺	33 090 ₺	33 090 ₺	33 090 ₺	33 090 ₺	33 090 ₺	33 090 ₺	33 090 ₺	33 090 ₺

Панели Эмалекс/ с зеркалом

Модель металлической двери										
	Графика ВР Белый 2-3 дня	Доррен Белый 2-3 дня	Е33 Белый 2-3 дня	Доррен тауп 2-3 дня	Ньюта Белый 2-3 дня	Ньюта тауп 2-3 дня	Ньюта графит 2-3 дня	Ньюта молочный 2-3 дня	Зеркало Арктик дуб 2-3 дня	Зеркало Белый 2-3 дня
СТРОНГ 1	55 340 ₺	55 340 ₺	55 340 ₺	55 340 ₺	55 340 ₺	55 340 ₺	55 340 ₺	55 340 ₺		
СТРОНГ	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺		
БАЛАНС ТВИН	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺		41 095 ₺
ЛАЙН	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺		
УРБАН	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺		
ФЕНИКС 2	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺		
ЭКСПЕРТ ПРО	31 875 ₺	31 875 ₺	31 875 ₺	31 875 ₺	31 875 ₺	31 875 ₺	31 875 ₺	31 875 ₺	39 960 ₺	
ЭКСПЕРТ ЛТ	26 850 ₺	26 850 ₺	26 850 ₺	26 850 ₺	26 850 ₺	26 850 ₺	26 850 ₺	26 850 ₺		
ОПТИМА 1	28 620 ₺	28 620 ₺	28 620 ₺	28 620 ₺	28 620 ₺	28 620 ₺	28 620 ₺	28 620 ₺		
ПЛАТИНУМ	33 940 ₺	33 940 ₺	33 940 ₺	33 940 ₺	33 940 ₺	33 940 ₺	33 940 ₺	33 940 ₺		

Панели Эмалекс

Модель металлической двери								
	Гланта Белый 2-3 дня	Гланта тауп 2-3 дня	Гланта графит 2-3 дня	Гланта молочный 2-3 дня	ЕР1 графит 2-3 дня	ЕР16 белый 2-3 дня	ЕР1 тауп 2-3 дня	ЕР1 серый 2-3 дня
СТРОНГ 1	55 340 ₺	55 340 ₺	55 340 ₺	55 340 ₺	55 745 ₺	55 745 ₺	55 745 ₺	55 745 ₺
СТРОНГ	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺	59 930 ₺
БАЛАНС ТВИН	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺	39 680 ₺
ЛАЙН	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺
УРБАН	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺
ФЕНИКС 2	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	39 960 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺	40 530 ₺
ЭКСПЕРТ ПРО	31 880 ₺	31 880 ₺	31 880 ₺	31 880 ₺	32 305 ₺	32 305 ₺	32 305 ₺	32 305 ₺
ЭКСПЕРТ ЛТ	26 850 ₺	26 850 ₺	26 850 ₺	26 850 ₺	27 390 ₺	27 390 ₺	27 390 ₺	27 390 ₺
ОПТИМА 1	28 620 ₺	28 620 ₺	28 620 ₺	28 620 ₺	29 040 ₺	29 040 ₺	29 040 ₺	29 040 ₺
ПЛАТИНУМ	33 940 ₺	33 940 ₺	33 940 ₺	33 940 ₺	34 425 ₺	34 425 ₺	34 425 ₺	34 425 ₺